

"نظرة مبتكرة على الطوب التقليدي!"








قائمة المنتجات

101-لندن 102-روما 103-ش. بطرسبورغ 104-أثننا 105-بروكسل 106-فيينا 107-البندقية 108-باربس 109-دېلن 110-ھلسنكى 111-كىيف 112-اسطنبول 113-موسكو 114-أوسلو 115-امستردام 116-براغ 117-تولوز



LONDON




1110 MM






ROME




1110 MM





ST.PETERSBURG



1110 MM





ATHENS



1110 MM



PLT-104



BRUSSELS



1110 MM





VIENNA



1110 MM



PLT-106



VENICE



1110 MM



PLT-107



PARIS



1110 MM



PLT-108



DUBLIN



1110 MM





HELSINKI



1110 MM






KIEV



1110 MM





ISTANBUL



1110 MM





MOSCOW



1110 MM




PLT-113



OSLO



1110 MM




PLT-114



AMSTERDAM




1110 MM




PLT-115



PRAGUE



1110 MM




PLT-116



TOLOUSE



1110 MM




PLT-117

تكنولوجيا البوليثيرمو؟



- يتكون الطلاء نفسه من صفائح جاهزة بمساحة 0.5 متر مربع، والتي يمكن تركيبها بسهولة على الحائط باستخدام مادة لاصقة.
 - تتيح الشبكة الموجودة على كل عنصر من عناصر Politermo إمكانية إجراء التجميع بسرعة وبأقل تكلفة للعمالة.
 - لا يحمل أى حمل على الهيكل وهو أكثر اقتصادا بكثير من العديد من مواد الطلاء.
- تُستخدم رقائق الرخام الصغيرة في إنتاج بوليترمو، مما يمنح المادة مظهرًا طبيعيًا ويذكرنا بصناعة الحجر الحقيقية.
 - يمكنك إنشاء مجموعتك الخاصة من بين خيارات الألوان أو اختيار أحد درجات الألوان المتوفرة.
 - يتم تلوين رقائق الرخام بأصباغ أكسيد الحديد، مما يجعل الطلاء مقاومًا للأشعة فوق البنفسجية والظروف الجوية السيئة.
 - يمكن استخدام Politermo للإصلاحات التجميلية الداخلية وللديكور الخارجي للمنزل.
 - يتم استخدام المواد الخام عالية الجودة والصديقة للبيئة فقط في إنتاج Politermo.
 - مهمتنا هي مساعدة الناس على جعل منازلهم جميلة ومريحة دون تكاليف أو جهد غير ضرورى.



10 أسباب لاختيار بوليتيرمو

يتكون الطلاء نفسه من صفائح جاهزة بمساحة 0.5 متر مربع، والتي يمكن تركيبها بسهولة على الحائط باستخدام مادة لاصقة. بفضل الشبكة الموجودة على كل عنصر من عناصر Politermo، يتم التثبيت بسرعة وبأقل تكلفة للعمالة. لا يحمل أي حمل على الهيكل وأرخص بكثير من العديد من مواد التغطية.







مقاومة التأثيرات البيئية

یمکن ترکیبه علی

الأسطح المختلفة



مقاومة الحريق لنظام



نفاذية بخار الألواح



واجهة بوليثرمو خفيفة الوزن





استدامة الألواح



تتم إزالة البقع بسهولة



واجهاته مكونة من


مكونات طبيعية

لا توجد مهارات خاصة مطلوبة للتثبيت



أبعاد الكرتون

500 ملم




1 قطعة صافي **m2 0,50**

1 الكمية10 شبكات

صندوق **m2 5**

وزن الحقيبة، وزن الحموا **30 كجم** 1110 ملم

poli termo
innovative wall stone



أسطح التركيب



أسمنت




الخشب، يمول، أوبس




الستايروفوم



الصوف الصخري



بيتوبان



جدار من الطوب الطيني



جص



الجص





innovative wall stone

فهرس

سنة 4 2 0 2





www.politermo.com

(a) (b) (c) politermo.tr/

كاظم كارابكر ماه. دكتور. جوركان سيلان كاد. رقم: 2 غازي عثمان باشا/اسطنبول تركيا